



Załącznik nr 1 do OWU
„Generali, z myślą o Następstwach
Nieszczęśliwych Wypadków”
Tabela uszczerbków na zdrowiu

Obowiązuje od 6 czerwca 2017 roku

generali.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| Rodzaj uszkodzeń ciała | % uszczerbku na zdrowiu | |
|--|-------------------------|-------|
| | Prawa | Lewa |
| A. Uszkodzenia głowy | | |
| 1) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): | | |
| a. znaczne uszkodzenie powłok czaszki z rozległymi, ściągającymi bliznami – w zależności od rozmiaru | 1-10 | |
| b. oskalpowanie | | |
| – u mężczyzn | 5-20 | |
| – u kobiet | 10-25 | |
| 2) Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgnięcia, szczeliny, fragmentacja) – zależnie od rozległości uszkodzeń | 1-10 | |
| 3) Ubytek w kościach czaszki: | | |
| a. o średnicy poniżej 2,5 cm | 1-7 | |
| b. o średnicy powyżej 2,5 cm – w zależności od rozmiarów | 8-25 | |
| Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), osobno oceniany jest stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3, a osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1. | | |
| 4) Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań | 5-15 | |
| 5) Porażenie i niedowład połowicze: | | |
| a. porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0 – 1° wg Skali Lovette'a | 100 | |
| b. głęboki niedowład połowiczny lub parapareza 2° wg Skali Lovette'a | 60-80 | |
| c. średniego stopnia niedowład połowiczny lub parapareza kończyn dolnych 3° wg Skali Lovette'a | 40-60 | |
| d. niewielki lub dyskretny niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovette'a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp. | 5-35 | |
| e. monoparezy pochodzenia ośrodkowego: | | |
| – kończyna górna – wg skali Lovett'a | | |
| 0° | 40 | 30 |
| 1 – 2° | 30-35 | 20-25 |
| 3 – 4° | 5-25 | 5-15 |
| – kończyna dolna – wg skali Lovett'a | | |
| 0° | 40 | |
| 1 – 2° | 30 | |
| 3 – 4° | 5-20 | |
| 6) Zespoły pozapiramidowe: | | |
| a. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich | 100 | |
| b. zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. | 40-80 | |
| c. zaznaczony zespół pozapiramidowy | 10-30 | |
| 7) Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego: | | |
| a. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie | 100 | |
| b. utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym | 70-80 | |
| c. miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawności ruchowej | 30-60 | |
| d. dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów | 5-25 | |
| 8) Padaczka: | | |
| a. z licznymi napadami ze współistnieniem zaburzeń psychicznych, charakteropatii, otępienia wymagających opieki innej osoby | 100 | |
| b. padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zależności od ich nasilenia | 30-70 | |
| c. padaczka bez zaburzeń psychicznych w zależności od częstości napadów | 20-30 | |

A. Uszkodzenia głowy – ciąg dalszy

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany EEG., dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.

| | | |
|---|--|-------|
| 9) | Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie): | |
| a. | otępienie lub ciężkie zaburzenia zachowania i emocji uniemożliwiające samodzielną egzystencję | 100 |
| b. | encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zależności od stopnia | 50-70 |
| Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie EEG. Encefalopatia powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi. | | |
| 10) | Nerwice: | |
| a. | utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym | 2-10 |
| b. | utrwalona nerwica po ciężkim uszkodzeniu ciała – w zależności od stopnia zaburzeń | 2-10 |
| c. | zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi | 5-30 |
| 11) | Zaburzenia mowy: | |
| a. | afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | 80 |
| b. | afazja całkowita motoryczna | 60 |
| c. | afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się | 30-40 |
| d. | afazja nieznacznego stopnia | 10-20 |
| 12) | Zespoły podwzgórzowe, pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) | |
| a. | znacznie upośledzające czynność ustroju | 40-60 |
| b. | nieznacznie upośledzające czynność ustroju | 20-30 |
| 13) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej: | |
| a. | nerwu okoruchowego: | |
| | – w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-15 |
| | – w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10-30 |
| b. | nerwu boczowego | 3 |
| c. | nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 1-5 |
| 14) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-20 |
| 15) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trzawowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-20 |
| Uwaga: Uszkodzenie nerwu trzawowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniane jest według poz. 48. | | |
| 16) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowych i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego | 5-50 |
| 17) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 3-15 |
| 18) | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-20 |

B. Uszkodzenia twarzy

| | | |
|-----|---|-------|
| 19) | Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): | |
| a. | oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy | 1-10 |
| b. | oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 10-30 |
| c. | oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (przyjmowanie pokarmów, zaburzenia oddychania, mowy, ślinotok i zaburzenia funkcji powiek itp.) – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 30-60 |
| 20) | Uszkodzenia nosa: | |
| a. | uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależnie od rozległości uszkodzenia | 1-10 |
| b. | uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania | 5-20 |
| c. | uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu | 10-25 |
| d. | utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego | 5 |
| e. | utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) | 30 |

Uwaga: Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych poz. 19, oceniane jest wówczas według tej pozycji.

B. Uszkodzenia twarzy – ciąg dalszy

| | |
|---|-------|
| 21) Utrata zębów: | |
| a. całkowita utrata zęba – za każdy ząb | 1 |
| b. częściowa utrata zęba – za każdy ząb | 0,5 |
| 22) Utrata części szczęki lub żuchwy (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów) – staw rzekomy – zależnie od rozległości ubytków, stanu odżywiania i powikłań | 15-30 |
| 23) Utrata szczęki (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów): | |
| a. szczęki | 40 |
| b. żuchwy | 50 |
| 24) Złamania szczęki i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów: | |
| a. bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zniekształcenia i rozwarcia szczęk | 1-5 |
| b. z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zaburzeń żucia i rozwarcia szczęk | 5-10 |
| 25) Ubytek podniebienia: | |
| a. z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 10-30 |
| b. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 25-40 |
| 26) Ubytki języka: | |
| a. bez zaburzeń mowy i połykania | 1-3 |
| b. z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 5-15 |
| c. z dużymi zaburzeniami mowy – w zależności od stopnia zaburzeń | 15-40 |
| d. całkowita utrata języka | 50 |

C. Uszkodzenia narządu wzroku

27) a. Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

| Ostrość wzroku oka prawego | 1,0 (10/10) | 0,9 (9/10) | 0,8 (8/10) | 0,7 (7/10) | 0,6 (6/10) | 0,5 (5/10) | 0,4 (4/10) | 0,3 (3/10) | 0,2 (2/10) | 0,1 (1/10) | 0 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Ostrość wzroku oka lewego | Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | | | | | | | | | |
| 1, 0 (10/10) | 0 | 2, 5 | 5 | 7, 5 | 10 | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0, 9 (9/10) | 2, 5 | 5 | 7, 5 | 10 | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0, 8 (8/10) | 5 | 7, 5 | 10 | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0, 7 (7/10) | 7, 5 | 10 | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0, 6 (6/10) | 10 | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0, 5 (5/10) | 12, 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0, 4 (4/10) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 0, 3 (3/10) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 0, 2 (2/10) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 0, 1 (1/10) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Uwaga: Ostrość wzroku określana jest po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

| | |
|--|-------------------|
| b. Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej | 38 |
| 28) Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych: | |
| a. jednego oka | 15 |
| b. obu oczu | 30 |
| 29) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: | |
| a. rozdarcie naczyniówki jednego oka | |
| b. zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego | wg tabeli z p.27a |
| c. przedziurawienie płamki żółtej jednego oka | |
| d. zanik nerwu wzrokowego | |

C. Uszkodzenia narządu wzroku – ciąg dalszy

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--------------|---|
| 30) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drażących: | | | | |
| a. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) | | | | wg tabeli z p.27a |
| b. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) | | | | |
| c. ciało obce wewnątrzgałkowe, powodujące obniżenie ostrości wzroku | | | | |
| 31) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) | | | | wg tabeli z p.27a |
| 32) Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według poniżej podanej tabeli: | | | | |
| | Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepotcie drugiego oka |
| | 60° | 0 | 0 | 35% |
| | 50° | 5% | 15% | 45% |
| | 40° | 10% | 25% | 55% |
| | 30° | 15% | 50% | 70% |
| | 20° | 20% | 80% | 85% |
| | 10° | 25% | 90% | 95% |
| | poniżej 10° | 35% | 95% | 100% |
| 33) Połowicze niedowidzenia: | | | | |
| a. dwuskroniowe | | | | 60 |
| b. dwunosowe | | | | 30 |
| c. jednoimienne | | | | 25 |
| d. jednoimienne górne | | | | 10 |
| e. jednoimienne dolne | | | | 40 |
| 34) Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego: | | | | |
| a. w jednym oku | | | | 25 |
| b. w obu oczach | | | | 40 |
| 35) Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej: | | | | |
| a. w jednym oku | | | | 10 |
| b. w obu oczach | | | | 30 |
| 36) Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie): | | | | |
| a. w jednym oku | | | | 5-10 |
| b. w obu oczach | | | | 10-15 |
| 37) Odwarstwienie siatkówki jednego oka | | | | wg tabeli z p.27a oraz wg tabeli z p.32 |
| 38) Jaskra – ogólny procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu | | | | wg tabeli z p.27a oraz wg tabeli z p.32 |
| 39) Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia | | | | 50-100 |
| 40) Zaćma urazowa | | | | wg tabeli z p.27a |
| 41) Przewlekłe zapalenie spojówek | | | | 1-10 |

D. Uszkodzenia narządu słuchu

42) Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli: obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosena (w mod.).

| Ucho prawe | 0 – 25 dB | 26 – 40 dB | 41 – 70 dB | Pow. 70 dB |
|------------|---|------------|------------|------------|
| Ucho lewe | Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | | |
| 0 – 25 dB | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 26 – 40 dB | 5 | 15 | 20 | 30 |
| 41 – 70 dB | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Pow. 70 dB | 20 | 30 | 40 | 50 |

Uwaga: Oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1.000 i 2.000 Hz.

D. Uszkodzenia narządu słuchu – ciąg dalszy

| | |
|--|-------------------|
| 43) Urazy małżowiny usznej: | |
| a. utrata części małżowiny | 1-5 |
| b. zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia | 5-10 |
| c. utrata jednej małżowiny | 15 |
| d. utrata obu małżowin | 25 |
| 44) Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego: | |
| a. jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | wg tabeli z p. 42 |
| b. obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | |
| 45) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego: | |
| a. jednostronne | 1-5 |
| b. obustronne | 10 |
| 46) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha – w zależności od stopnia powikłań: | |
| a. jednostronne | 5-15 |
| b. obustronne | 10-20 |
| 47) Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu | wg tabeli z p. 42 |
| 48) Uszkodzenie ucha wewnętrznego: | |
| a. z uszkodzeniem części słuchowej | wg tabeli z p. 42 |
| b. z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia | 20-50 |
| c. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia | 30-60 |
| 49) Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: | |
| a. jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10-40 |
| b. dwustronne | 20-60 |

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku

| | |
|---|-------|
| 50) Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji | 1-10 |
| 51) Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia | 5-30 |
| 52) Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej: | |
| a. z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia | 35-50 |
| b. z bezgłosem | 60 |
| 53) Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia: | |
| a. bez niewydolności oddechowej | 1-20 |
| b. z niewydolnością oddechową | 20-45 |
| c. z niewydolnością oddechowo–krążeniową | 45-60 |
| 54) Uszkodzenie przełyku powodujące: | |
| a. częściowe trudności w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania | 10-30 |
| b. odżywianie tylko płynami | 50 |
| c. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 80 |
| 55) Uszkodzenie tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi z ograniczeniem ruchomości szyi – w zależności od stopnia i ustawienia głowy: | |
| a. niewielkiego stopnia | 1-5 |
| b. znacznego stopnia | 15-30 |

Uwaga: Uszkodzenia tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego oceniane są według poz. 89.

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa

| | |
|---|-------|
| 56) Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej – w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości oddechowej klatki piersiowej: | |
| a. miernego stopnia | 1-15 |
| b. znacznego stopnia | 15-30 |

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa – ciąg dalszy

| | |
|--|-------|
| 57) Utrata gruczołu piersiowego (w części lub w całości): | |
| a. brodawki sutkowej częściowa lub całkowita | 1-5 |
| b. utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn: | |
| – częściowa | 1-15 |
| – całkowita | 15-25 |
| – z częścią mięśnia piersiowego | 25-35 |
| 58) Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.): | |
| a. z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc | 1-5 |
| b. z obecnością zniekształceń i zmniejszenia pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej | 5-25 |
| 59) Złamanie mostka ze zniekształceniami | 1-10 |
| 60) Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka | 1-20 |
| 61) Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.): | |
| a. bez niewydolności oddechowej | 5-10 |
| b. z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia | 20-40 |
| Uwaga: Stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej musi być potwierdzony badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim. | |
| 62) Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej | 20-80 |
| Uwaga: Stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej musi być potwierdzony badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim. | |
| 63) Uszkodzenie serca lub osierdzia: | |
| a. z wydolnym układem krążenia | 2-10 |
| b. z objawami względnej wydolności układu krążenia | 20-30 |
| c. z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności | 40-90 |
| Uwaga: Stopień uszkodzenia serca oceniany jest na podstawie badania radiologicznego i elektrokardiograficznego, echokardiografii, koronarografii. | |
| 64) Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia | 20-40 |

G. Uszkodzenie brzucha i ich następstwa

| | |
|---|-------|
| 65) Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysiłkowe, przetoki, blizny zaciągające) – w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej | 1-30 |
| Uwaga: | |
| 1. Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). | |
| 2. Za przepukliny tzw. wysiłkowe uważa się przepukliny spowodowane nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem. | |
| 66) Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci: | |
| a. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania | 2-10 |
| b. z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń stanu odżywiania | 11-50 |
| 67) Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę: | |
| a. jelita cienkiego | 30-80 |
| b. jelita grubego | 20-50 |
| 68) Przetoki okołodobytnicze | 15 |
| 69) Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów | 60 |
| 70) Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia | 10-30 |
| 71) Utrata śledziony: | |
| a. bez większych zmian w obrazie krwi | 15 |
| b. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi | 30 |
| 72) Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji: | |
| a. nieznacznego stopnia | 5-10 |
| b. znacznego stopnia | 20-60 |

H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych

| | |
|--|-------|
| 73) Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji | 10-25 |
| 74) Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej | 35 |
| 75) Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki | 40-75 |
| 76) Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła | 10-20 |
| 77) Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych | 10-30 |
| 78) Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem | 20-50 |
| 79) Zwężenie cewki moczowej: | |
| a. powodujące trudności w oddawaniu moczu | 15 |
| b. z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu | 30-50 |
| c. z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami | 50-60 |
| 80) Utrata prącia | 40 |
| 81) Częściowa utrata prącia | 20 |
| 82) Utrata jednego jądra lub jajnika | 20 |
| 83) Utrata obu jąder lub jajników | 40 |
| 84) Wodniak jądra | 10 |
| 85) Utrata macicy: | |
| a. w wieku do 45 lat | 40 |
| b. w wieku powyżej 45 lat | 20 |
| 86) Uszkodzenie krocza powodujące całkowite wypadnięcie narządów rodnych: | |
| a. pochwy | 10 |
| b. pochwy i macicy | 30 |

I. Ostre zatrucia i ich następstwa (orzekane nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia)

| | |
|--|-------|
| 87) Nagłe zatrucie gazami oraz substancjami i produktami (z wyjątkiem zatruc pokarmowych): | |
| a. ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań | 1-10 |
| b. powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10-25 |
| Uwaga: Uszkodzenia układu nerwowego spowodowane nagłym zatruciem gazami oceniane są według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego. | |
| 88) Nagłe zatrucie pokarmami powodujące trwałe uszkodzenie narządów mięszzowych przewodu pokarmowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-15 |
| Uwaga: Uszkodzenie układu nerwowego wskutek nagłych zatruc pokarmowych oceniane są według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego. | |

J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa

| | |
|--|-------|
| 89) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym: | |
| a. z ograniczeniem ruchomości – bez trwałych zniekształceń kręgow | 1-10 |
| b. z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni – ze zniekształceniem miernego stopnia | 10-35 |
| c. z całkowitym zesztynieniem z niekorzystnym ustawieniem głowy | 35-50 |
| 90) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym lub lędźwiowym: | |
| a. bez zniekształceń – w zależności od stopnia uszkodzenia | 1-10 |
| b. ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości | 10-25 |
| c. znaczne ograniczenie ruchomości i zniekształcenie | 25-40 |
| 91) Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych – w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji (ograniczenie ruchomości) | 1-10 |
| 92) Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgow, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89–91, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu | 5-10 |
| 93) Uszkodzenia rdzenia kręgowego: | |

J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa – ciąg dalszy

| | |
|---|-------|
| a. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 |
| b. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiającich poruszanie się za pomocą dwóch łasek | 60-70 |
| c. niedowład kończyn dolnych umożliwiającich poruszanie się o jednej lasce | 30-40 |
| d. porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym) | 100 |
| e. niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym) | 60-70 |
| f. niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym) | 20-30 |
| g. zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | 20-40 |
| h. zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń | 5-30 |
| 94) Urazowe zespoły korzonkowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia: | |
| a. szyjne | 1-20 |
| b. piersiowe | 1-10 |
| c. lędźwiowo-krzyżowe | 1-25 |
| d. guziczne | 1-5 |

K. Uszkodzenia miednicy

| | |
|--|-------|
| 95) Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwania stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: | |
| a. niewielkiego stopnia | 1-10 |
| b. dużego stopnia | 10-35 |
| 96) Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe, z obecnością zniekształceń i upośledzeniem chodu: | |
| a. w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) | 1-15 |
| b. w odcinku przednim i tylnym | 15-45 |
| 97) Złamanie dna panewki – z obecnością upośledzenia funkcji stawu i zmianami zniekształcającymi: | |
| a. zwichnięcie I° – nieznaczne zmiany | 1-10 |
| b. zwichnięcie II° – wyraźne zmiany | 10-20 |
| c. zwichnięcie III° – duże zmiany | 20-35 |
| d. zwichnięcie IV° – bardzo duże zmiany | 35-45 |

Uwaga: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniany jest według stanu uszkodzenia przed operacją. Uszkodzenie sztucznego stawu oceniane jest według maksymalnego procentu minus uszczerbek stwierdzony przed założeniem sztucznego stawu.

| | |
|--|------|
| 98) Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia i zaburzeń funkcji | 1-20 |
|--|------|

Uwaga: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne oceniane są dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

L. Uszkodzenia kończyny górnej**Prawa Lewa**

Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u mańkutów stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest według zasad przewidzianych w Tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzeń ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

| | | |
|---|------|------|
| 99) Złamanie łopatki: | | |
| a. wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem z niewielkim zaburzeniem funkcji kończyny | | 1-5 |
| b. wygojone złamanie łopatki z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem funkcji kończyny w zależności od stopnia | 5-40 | 5-30 |

Uwaga: Normy poz. 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.

| | | |
|--|-------|------|
| 100) Wadliwe wygojone złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów | | |
| a. nieznaczne zmiany | 1-10 | 1-5 |
| b. wyraźne zmiany | 10-25 | 5-20 |
| 101) Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny | | |
| a. nieznaczne zmiany | 1-10 | 1-5 |
| b. znaczne zmiany | 10-25 | 5-20 |

| L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy | | |
|---|-------|-------|
| 102) Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego w zależności od ograniczenia ruchów i stopnia zniekształcenia: | | |
| a. nieznaczne zmiany | 1-10 | 1-5 |
| b. znaczne zmiany | 10-25 | 5-20 |
| 103) Uszkodzenie obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji 100-102, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | + 5 |
| Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych stosowane są oceny według pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji. | | |
| 104) Przewlekłe zmiany stawu barkowego w zależności od stopnia ograniczenia funkcji, blizn powodujących upośledzenie funkcji kończyny, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych: | | |
| a. nieznacznego stopnia | 1-10 | 1-5 |
| b. średniego stopnia | 10-20 | 5-15 |
| c. dużego stopnia | 20-30 | 15-25 |
| 105) Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego w zależności od upośledzenia zakresu ruchów i ustawienia kończyny | 20-30 | 15-30 |
| 106) Nawykowe zwichnięcie barku potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i RTG | 25 | 20 |
| 107) Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości w zależności od zaburzeń funkcji | 25-40 | 20-35 |
| Uwaga: Staw wiotki z powodu porażen oceniany jest według norm neurologicznych. | | |
| 108) Zesztywnienie stawu barkowego: | | |
| a. w ustawieniu częściowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji | 20-35 | 10-30 |
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 40 | 35 |
| 109) Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu | 1-15 | 1-10 |
| 110) Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 104-109, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji | 1-35 | 1-25 |
| 111) Utrata kończyny w barku | 75 | 70 |
| 112) Utrata kończyny wraz z łopatką | 80 | 75 |
| 113) Złamanie kości ramiennej z obecnością zmian wtórnych i upośledzeniem funkcji kończyny: | | |
| a. z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi | 5-15 | 5-10 |
| b. ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem | 15-30 | 10-25 |
| c. złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi | 30-55 | 25-50 |
| 114) Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: | | |
| a. mięśnia dwugłowego | 1-15 | 1-10 |
| b. uszkodzenie innych mięśni ramienia | 10-20 | 10-15 |
| 115) Utrata kończyny w obrębie ramienia: | | |
| a. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 70 | 65 |
| b. przy dłuższych kikutach | 65 | 60 |
| 116) Przepukliny mięśniowe ramienia | 1-3 | 1-3 |
| 117) Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej – z obecnością zaburzeń osi i ograniczeniem ruchów w stawie łokciowym: | | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 | 1-4 |
| b. średnie zmiany | 5-15 | 5-10 |
| c. duże zmiany | 15-30 | 10-25 |
| 118) Zesztywnienie stawu łokciowego: | | |
| a. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°) | 30 | 25 |
| b. z brakiem ruchów obrotowych | 35 | 30 |
| c. w ustawieniu wyprostowanym lub zbliżonym (160°-180°) | 50 | 45 |
| 119) Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu zgięcia, wyprostowania i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia: | | |
| a. przy niemożności zgięcia do 90° | 10-30 | 5-25 |

| L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy | | |
|---|-------|-------|
| b. przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty | 3-15 | 2-10 |
| Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego oceniane są według pozycji 118-120. | | |
| 120) Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni | 15-30 | 10-25 |
| 121) Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się według pozycji 117–120, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | +5 | +5 |
| 122) Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych: | | |
| a. niewielkie zniekształcenia | 1-5 | 1-4 |
| b. średnie zniekształcenia | 5-20 | 5-10 |
| c. znaczne zniekształcenia, duże ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krążeniowe i inne) | 15-25 | 10-20 |
| 123) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: | | |
| a. niewielkie zniekształcenia | 1-5 | 1-4 |
| b. średnie zniekształcenia | 5-20 | 5-15 |
| c. duże zmiany, zmiany wtórne i inne | 20-35 | 15-30 |
| 124) Uszkodzenia części miękkich przedramienia, skóry, mięśni ścięgien, naczyń – z trwałym uszkodzeniem i upośledzeniem funkcji, bliznami znacznie upośledzającymi funkcję kończyny górnej | | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 | 1-4 |
| b. znaczne zmiany | 5-20 | 5-15 |
| 125) Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej z obecnością zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: | | |
| a. średniego stopnia | 10-20 | 10-15 |
| b. dużego stopnia | 20-35 | 15-30 |
| 126) Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia z obecnością zniekształceń, ubytkami kości, upośledzeniem funkcji i poważnych zmian wtórnych: | | |
| a. średniego stopnia | 10-25 | 10-20 |
| b. dużego stopnia | 25-40 | 20-35 |
| 127) Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 122-126, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | 1-15 | 1-15 |
| 128) Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania | 55-65 | 50-60 |
| 129) Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego | 55 | 50 |
| 130) Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z obecnością zniekształceń, uszkodzenia funkcji, zmian troficznych, blizn powodujących upośledzenie funkcji dłoni: | | |
| a. ograniczenie ruchomości | 1-10 | 1-8 |
| b. ograniczenie ruchomości dużego stopnia | 10-20 | 8-15 |
| c. ograniczenie ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym | 20-30 | 15-25 |
| 131) Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka: | | |
| a. w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 15-30 | 10-25 |
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 25-45 | 20-40 |
| 132) Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi troficznymi, przewlekłym i ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 130 i 131, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | 1-10 | 1-10 |
| 133) Utrata ręki na poziomie nadgarstka | 55 | 50 |
| 134) Uszkodzenie śródreżca – części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów) i kości, z obecnością blizn powodujących upośledzenie funkcji dłoni, trwałe zniekształcenia śródreżca, zaburzenia ruchomości | | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 | 1-4 |
| b. średnie zmiany | 5-10 | 4-8 |
| c. rozległe zmiany | 10-20 | 8-18 |

L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy

| | | |
|--|-------|-------|
| 135) Utraty w obrębie kciuka w zależności od rozmiaru ubytku, rodzaju blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych | | |
| a. utrata opuszki | 1-5 | 1-3 |
| b. utrata paliczka paznokciowego | 5-10 | 3-8 |
| c. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka) | 10-15 | 8-10 |
| d. utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca | 15-20 | 10-15 |
| e. utrata obu paliczków z kością śródreżca | 20-30 | 15-25 |
| 136) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące trwałe ograniczenie funkcji, blizny powodujących upośledzenie funkcji kciuka | | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 | 1-4 |
| b. średnie zmiany | 5-15 | 4-13 |
| c. znaczne zmiany | 15-20 | 13-18 |
| d. bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka | 20-25 | 18-23 |
| e. rozległe zmiany graniczące z utratą pierwszej kości śródreżca | 25-30 | 23-33 |
| Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brane są pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu. | | |
| 137) Utraty w obrębie palca wskazującego | | |
| a. utrata opuszki | 1-5 | 1-3 |
| b. utrata paliczka paznokciowego | 5-7 | 3-5 |
| c. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego | 8 | 5 |
| d. utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3 | 8-12 | 5-10 |
| e. utrata trzech paliczków | 17 | 15 |
| f. utrata palca wskazującego z kością śródreżca | 17-23 | 15-20 |
| 138) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany troficzne i czuciowe, blizny) powodujące nieodwracalne, istotne upośledzenie ruchomości palca | | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 | 1-4 |
| b. zmiany średniego stopnia | 5-10 | 5-8 |
| c. zmiany dużego stopnia | 10-15 | 8-13 |
| d. zmiany znacznego stopnia, graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca) | 17 | 15 |
| 139) Utrata całego paliczka lub części paliczka: | | |
| a. palca trzeciego i czwartego – za każdy paliczek | 3 | 2 |
| b. palca piątego – za każdy paliczek | 1 | 1 |
| 140) Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca | | |
| | 12 | 8 |
| 141) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V powodujące uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne i czuciowe, blizny – w zależności od stopnia | | |
| a. niewielkie ograniczenie funkcji palca | 1-2 | 1 |
| b. znaczne ograniczenie funkcji palca | 2-4 | 1-3 |
| c. bezużyteczność palca granicząca z utratą | 7 | 5 |
| Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena nie może być wyższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiada stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenie obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekraczać dla ręki prawej 55% a dla lewej 50%. | | |

M. Uszkodzenie kończyny dolnej

| | | |
|--|--|-------|
| 142) Utrata kończyny dolnej przy wyłuszczeniu jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkłętarzowej | | 75-85 |
| 143) Przykurcze i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich i w zależności od stopnia | | |
| a. miernego stopnia | | 1-10 |
| b. znacznego stopnia | | 10-25 |
| 144) Zeszywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: | | |
| a. w ustawieniu czynnościowo korzystnym | | 15-35 |

| M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy | |
|--|-------|
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 30-60 |
| 145) Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamania krętarzy itp.) – z ograniczeniem zakresu ruchów, przemieszczeniami, skróceniem, zniekształceniami i różnego rodzaju zmianami wtórnymi | |
| a. ze zmianami miernego stopnia | 2-20 |
| b. ze zmianami dużego stopnia | 20-40 |
| c. z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.) | 40-65 |
| 146) Przykurcze i zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp. oceniane są według pozycji 143-146, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań: | 5-15 |
| Uwaga: Przy uszkodzeniach biodra powodujących następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki oceniane jest istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a nieszczęśliwym wypadkiem. | |
| 147) Złamanie kości udowej – z obecnością zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach: | |
| a. z nieznacznymi zmianami i skrócenie do 4 cm | 1-15 |
| b. z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm | 15-30 |
| c. ze skróceniem ponad 6 cm i ciężkimi zmianami | 30-40 |
| 148) Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiający obciążenie kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych | 40-60 |
| 149) Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) powodujące istotne zaburzenia funkcji: | |
| a. miernego stopnia | 1-10 |
| b. znacznego stopnia | 10-20 |
| 150) Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych | 1-30 |
| 151) Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi oceniane są według pozycji 147-150, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań | +1-10 |
| 152) Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 147–150, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu | 5-65 |
| Uwaga: Łączny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego według pozycji 147–150 i 152 nie może przekroczyć 70%. | |
| 153) Utrata kończyny – zależnie od długości kikuta i przydatności jego cech do oprotezowania | 50-70 |
| 154) Złamanie nasad kości tworzących staw kolanowy i rzepki – z obecnością zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, z ograniczeniem ruchomości, upośledzenia stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian: | |
| a. niewielkie zmiany | 1-10 |
| b. średnie zmiany | 10-25 |
| c. duże zmiany (zeszywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilności stawu) | 25-40 |
| 155) Trwałe ograniczenie ruchomości stawu kolanowego w następstwie uszkodzeń samego stawu (uszkodzenia więzadłowe, torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw kolanowy itd.) w zależności od charakteru przykurczu i zakresu ubytku funkcji | |
| a. utrata ruchomości w zakresie 180°–140° za każde 2° ubytku ruchu | +1 |
| b. utrata ruchomości w zakresie 140°–90° za każde 5° ubytku ruchu | +1 |
| c. utrata ruchomości w zakresie 90°–30° za każde 10° ubytku ruchu | +1 |
| Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchów przyjmowany jest w granicach 30°–180°. | |
| 156) Inne następstwa uszkodzeń kolana: skrócenie kończyny, zaburzenia osi, stawu (koślawość, szpotawość, ruchomość patologiczna), dolegliwości przewlekłe zapalne, zapalenia ropne, ciała obce, przetoki itp. w zależności od stopnia: | |
| a. niewielkie zmiany | 1-10 |
| b. duże zmiany | 10-20 |
| 157) Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego | 65 |


M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy

| | |
|---|-------|
| 158) Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.: | |
| a. z nieznacznymi zmianami lub skróceniami do 4 cm | 2-15 |
| b. z dużymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem od 4 cm do 6 cm | 15-25 |
| c. ze skróceniem powyżej 6 cm lub bardzo rozległymi zmianami wtórnymi i z dodatkowymi powikłaniami w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych | 25-50 |
| 159) Izolowane złamanie strzałki (oprócz kostki bocznej) | 1-3 |
| 160) Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien – z zaburzeniami czynnościowymi i zniekształceniami stopy, zależnie od rozległości uszkodzenia: | |
| a. niewielkie i średnie zmiany | 1-10 |
| b. znaczne zmiany | 10-20 |
| 161) Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: | |
| a. przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej | 60 |
| b. przy dłuższych kikutach | 40-55 |
| 162) Trwałe ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych w następstwie skręcenia, zwignięcia, złamania kości tworzących staw, zranienia, ciał obcych, blizn powodujących trwałe upośledzenie funkcji stopy, w zależności od ich stopnia | |
| a. niewielkiego stopnia | 1-5 |
| b. średniego stopnia | 5-10 |
| c. dużego stopnia | 10-25 |
| d. powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi | 25-40 |
| 163) Zesztywnienie stawu skokowego – z obecnością zniekształceń, nieprawidłowym ustawieniem stopy, zmianami statyczno – dynamicznymi, w zależności od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powikłań: | |
| a. pod kątem zbliżonym do prostego | 5-20 |
| b. w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych | 20-30 |
| c. w ustawieniach niekorzystnych z dużymi zmianami i powikłaniami | 30-40 |
| 164) Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi: | |
| a. niewielkie zmiany | 1-10 |
| b. średnie zmiany | 10-20 |
| c. duże zmiany z częściową utratą kości | 20-30 |
| 165) Utrata kości piętowej lub skokowej w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań | 30-40 |
| 166) Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi: | |
| a. miernego stopnia – zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych | 1-10 |
| b. znacznego stopnia lub innymi powikłaniami – zależnie od wielkości zaburzeń | 10-20 |
| 167) Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem stopy: | |
| a. złamania I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych | 1-15 |
| b. złamania II, III lub IV kości śródstopia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych | 1-10 |
| c. złamanie trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zaburzeń czynnościowych | 10-20 |
| 168) Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 167, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | 1-10 |
| 169) Inne uszkodzenia stopy powodujące zniekształcenia i blizny powodujące upośledzenie funkcji stopy, w zależności od stopnia upośledzenia | |
| a. niewielkie zmiany | 1-5 |
| b. duże zmiany | 5-15 |
| 170) Utrata stopy w całości | 50 |
| 171) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta | 40 |
| 172) Utrata stopy w stawie Lisfranka | 35 |
| 173) Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – zależnie od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta | 20-30 |

| M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy | | | |
|---|-------|--------------|-------------|
| 174) Utrata paliczka paznokciowego palucha | | | 1-5 |
| 175) Utrata całego palucha | | | 7 |
| 176) Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia | | | 10-20 |
| 177) Utrata palców II–V w części lub całości – za każdy palec | | | 2 |
| 178) Utrata V palca wraz z kością śródstopia – zależnie od wielkości utraty kości śródstopia | | | 5-10 |
| 179) Utrata palców II–IV z kością śródstopia – zależnie od wielkości utraty kości śródstopia, za każdy palec | | | 3-5 |
| 180) Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji | | | 1-5 |
| N. Porażenie lub niedowład poszczególnych nerwów obwodowych | | Prawa | Lewa |
| 181) Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń: | | | |
| a. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym | | | 5-15 |
| b. nerwu piersiowego długiego | 5-15 | | 5-10 |
| c. nerwu pachowego | 10-25 | | 10-20 |
| d. nerwu mięśniowo-skórnego | 10-25 | | 5-20 |
| e. nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | 15-45 | | 5-35 |
| f. nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki od mięśnia trójgłowego ramienia | 10-30 | | 5-25 |
| g. nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 5-25 | | 5-15 |
| h. nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 5-15 | | 1-10 |
| i. nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia | 10-40 | | 5-30 |
| j. nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka | 5-25 | | 5-15 |
| k. nerwu łokciowego | 10-30 | | 5-20 |
| l. splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) | 15-25 | | 10-20 |
| m. splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) | 25-45 | | 20-40 |
| n. pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego | | | 1-15 |
| o. nerwu zasłonowego | | | 5-15 |
| p. nerwu udowego | | | 10-30 |
| q. nerwów pośladkowych (górnego i dolnego) | | | 10-20 |
| r. nerwu sromowego wspólnego | | | 5-25 |
| s. nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wysokości ponad 50% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | | | 20-60 |
| t. nerwu piszczelowego (normę w wysokości ponad 30% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | | | 10-40 |
| u. nerwu strzałkowego | | | 10-20 |
| v. splotu lędźwiowo-krzyżowego | | | 40-70 |
| w. pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego | | | 1-10 |
| Uwaga: Według pozycji 181 oceniane są tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych stosowana jest ocena według pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych. | | | |
| 182) Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną – w zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów | | | 30-50 |

Niniejsza Tabela uszczerbków na zdrowiu stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, została przyjęta Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje od 6 czerwca 2017 r.

Adam Malinowski



Członek Zarządu
Generali T.U. S.A.

Arkadiusz Wiśniewski



Członek Zarządu
Generali T.U. S.A.

